

	Pagina: 1
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 en wijzigingen.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : GOOD SENSE FRESH

Unieke Formule-identificatie (UFI) : N8K8-X3XR-EDC2-2S1P

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Geurbestrijding - Directe actie

Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Alleen voor professioneel gebruik.
Gebruik, anders dan het geïdentificeerd gebruik, wordt niet aanbevole

Sectorspecifieke beschrijving van blootstelling van

AISE_SWED_PW_11_2

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen, The Netherlands
Diversey B.V. - De Corridor 4, 3621ZB Breukelen

Nederland

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS:

HazardCommunication@solenis.com

Productinformatie

030-2476911

MSDS.JD-NL@solenis.com,
Diversey.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Raadpleeg een arts (neem indien mogelijk het etiket of dit veiligheidsinformatieblad mee), Bij acute vergiftigingen kunnen professionele hulpverleners advies innemen bij het NVIC, Tel: 088 755 8000

	Pagina: 2
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Aerosolen, Categorie 2

H223: Ontvlambare aerosol.

H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Waarschuwing

Gevarenaanduidingen : H223 Ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Opslag:
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/ 122 °F.

Aanvullende etikettering

EUH208 Bevat alfa-hexylcinnamaldehyde, benzylsalicylaat, 4-tert-butylcyclohexylacetaat, ORANGE BLOSSOM EXTRACT, (R)-p-mentha-1,8-dien, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

 Diversey A SOLENIS COMPANY	Pagina: 3
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
GOOD SENSE FRESH	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
101106642	Versie: 1.1

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Registratienummer	Indeling	Concentratie (% w/w)
BUTANE NORMAL	106-97-8 203-448-7	Flam. Gas 1A; H220	>= 15 - < 25
propaan	74-98-6 200-827-9	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	>= 5 - < 10
alfa-hexylcinnamaldehyde	101-86-0 202-983-3	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,25 - < 0,5
benzylsalicylaat	118-58-1 204-262-9	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,25 - < 0,5
4-tert-butylcyclohexylacetaat	32210-23-4 250-954-9	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25
ORANGE BLOSSOM EXTRACT	8028-48-6 232-433-8 01-2119493353-35- xxxx	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47- xxxx	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1; H400	>= 0,1 - < 0,25

		Pagina: 4
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 10.08.2026
		Printdatum: 12.09.2026
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Versie: 1.1
101106642		

		Aquatic Chronic 3; H412 M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 1 M-factor (Chronische aquatische toxiciteit): 1	
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 1 M-factor (Chronische aquatische toxiciteit): 1 specifieke concentratiegrenzen Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Acute toxiciteitsschattingen Acute orale toxiciteit: 450 mg/kg Acute toxiciteit bij inademing (stof/nevel): 0,21 mg/l	>= 0,0025 - < 0,025

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.

	Pagina: 5
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts.
Het slachtoffer niet alleen laten.

- | | |
|---------------------------|---|
| Bij inademing | : Bij inademen het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. |
| Bij aanraking met de huid | : Verontreinigde kleding verwijderen. Als irritatie optreedt, medische hulp inroepen.
Bij aanraking met de huid, goed afspoelen met water.
Eerste hulp is gewoonlijk niet vereist. Het wordt echter aangeraden blootgestelde gereinigd door wassen met water en zeep.
Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. |
| Bij aanraking met de ogen | : Ogen spoelen met water als voorzorgsmaatregel.
Contactlenzen uitnemen.
Onbeschadigd oog beschermen.
Tijdens spoelen ogen goed open houden.
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen. |
| Bij inslikken | : Ademhalingswegen vrijhouden.
Geen melk of alcoholische dranken geven.
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. |

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Niets bekend.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- | | |
|--------------------------|---|
| Geschikte blusmiddelen | : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
waterstraal
Schuim
Alcoholbestendig schuim
Kooldioxide (CO ₂)
Droogpoeder |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Sterke waterstraal |

	Pagina: 6
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
GOOD SENSE FRESH	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
101106642	Versie: 1.1

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke gevaren bij brandbestrijding :
- Koel bedreigde verpakkingen met een waterstraal
 - Gebruik nooit een las- of snijapparaat op of nabij het vat (zelfs als het leeg is) omdat het product (zelfs alleen het residu) explosief kan ontbranden.
 - Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.
 - Pas op voor dampen die accumuleren tot explosieve concentraties. Dampen kunnen accumuleren in lage ruimtes.

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden :
- Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.
- Specifieke blusmethoden :
- De stof is verenigbaar met standaard blusmiddelen.
- Nadere informatie :
- Gebruik waternevel om volledig gesloten containers af te koelen.
 - Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.
 - Om veiligheidsredenen in geval van brand de bussen afzonderlijk bewaren in een gesloten verpakking.
 - Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen :
- Personeel evacueren naar een veilige omgeving.
 - Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
 - Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
 - Zorg voor voldoende ventilatie.
 - Pas op voor dampen die accumuleren tot explosieve concentraties. Dampen kunnen accumuleren in lage ruimtes.
 - Personen die geen beschermende uitrusting dragen mogen niet eerder in gebieden met gemorste materialen worden toegelaten, totdat het opruimen voltooid is.
 - Alle van toepassing zijnde nationale, regionale en lokale regels naleven.
 - Gassen/dampen/nevels neerslaan met behulp van een watersproeistraal.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Milieuvoorzorgsmaatregelen :
- Voorkom dat product in riolering komt.
 - Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.

	Pagina: 7
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
GOOD SENSE FRESH	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
101106642	Versie: 1.1

Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Vloeibare bestanddelen met vloeistofbindend materiaal opnemen

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de secties: 7, 8, 11, 12 en 13.

Voor nadere gegevens zie sectie 8 en sectie 13 van het veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Advies voor veilige hantering : Vat voorzichtig openen aangezien inhoud onder druk kan staan.
 Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplaats.
 Dampen/stof niet inademen.
 Niet roken.
 Mensen die gevoelig zijn voor huidsensibiliseringsproblemen of astma, allergieën, chronische of terugkerende ademhalingsaandoeningen, mogen niet werkzaam zijn in processen waarbij dit mengsel wordt gebruikt.
 Container gevaarlijk in lege toestand.
 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
 Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
 Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.
 Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.
- Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.
 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen). Vonkveilig gereedschap gebruiken. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Gebruik alleen ontploffingsbestendige apparatuur.
- Hygiënische maatregelen : Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

	Pagina: 8
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Elektrische installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische veiligheidsnormen. LET OP: Aërosol onder druk. Vermijd direct zonlicht en temperaturen boven 50 °C. Niet openbreken of in het vuur gooien, ook niet na gebruik. Niet spuiten op vlammen of gloeiende voorwerpen. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Voorzorgsmaatregelen op het etiket naleven. Roken verboden.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Eindgebruik	Blootstellingsroute	Mogelijke gezondheidsaandoeningen	Waarde
sinaasappel, zoet, extract	Consumenten	Huid	Kortdurende blootstelling, Toxiciteit - Plaatselijke effecten	0,0929 mg/cm ² huid
	Consumenten	Huid	Lange termijn - systemische effecten	4,44 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Huid	Kortdurende blootstelling, Toxiciteit - Plaatselijke effecten	0,0929 mg/cm ² huid
	Werknemers	Huid	Lange termijn - systemische effecten	8,89 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	7,78 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	31,1 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Oraal	Lange termijn - systemische effecten	4,44 mg/kg lg/dag
d-limoneen	Consumenten	Huid	Kortdurende	0,111 mg/cm ²

	Pagina: 9
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
GOOD SENSE FRESH	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
101106642	Versie: 1.1

			blootstelling, Toxiciteit - Plaatselijke effecten	huid
	Werknemers	Huid	Kortdurende blootstelling, Toxiciteit - Plaatselijke effecten	0,111 mg/cm ² huid
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	8,33 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	33,3 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Oraal	Lange termijn - systemische effecten	4,76 mg/kg lg/dag

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Milieucompartiment	Waarde
sinaasappel, zoet, extract	Zoetwater	0,0054 mg/l
	Zeewater	0,00054 mg/l
	Intermitterend gebruik/intermitterende emissie	0,00577 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	2,1 mg/l
	Zoetwater afzetting	1,3 mg/l
(R)-p-mentha-1,8-dien	Zeeafzetting	0,13 mg/l
	Bodem	0,261 mg/l
	Zoetwater	0,014 mg/l
	Zeewater	0,0014 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	1,8 mg/l
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on	Zoetwater afzetting	3,85 mg/l
	Zeeafzetting	0,385 mg/l
	Bodem	0,763 mg/l
	Zoetwater	0,0026 mg/l
	Zeewater	0,00026 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	0,055 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,0132 mg/l
	Bodem	0,33 mg/l

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

De volgende informatie is van toepassing voor het gebruik zoals vermeld is in subrubriek 1.2 van het veiligheidsinformatieblad. Indien beschikbaar wordt voor instructies voor de toepassing en hanteren van het product verwezen naar het product informatie blad. In deze rubriek worden normale gebruiksomstandigheden verondersteld

Aanbevolen veiligheidsmaatregelen voor het hanteren van het onverdune product:

Technische maatregelen

	Pagina: 10
VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

Zorg voor voldoende mechanische (algemene en / of plaatselijke uitlaat) ventilatie om blootstelling onder de normen voor blootstelling aan (indien van toepassing) of onder het niveau dat bekende oorzaak, verdachte of duidelijke nadelige gevolgen te handhaven.

Passende organisatorische maatregelen: : Voorkom dat product in riolering komt.
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

Overwogen REACH-gebruikscenario's voor het onverdunde product:

	SWED - Sectorspecifieke beschrijving van blootstelling van werknemers	LCS	PROC	Duur (min.)	ERC
Spuutflestoepassing	AISE_SWED_PW_11_2	PW	PROC11	60 min	ERC8a

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen (EN ISO 16321) : Oogspoelfles met zuiver water
Nauw aansluitende veiligheidsstofbril
Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. Draag spatwaterdicht veiligheidsbril als materiaal kan worden verneveld of spatten in de ogen.

Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig. Echter, het gebruik wordt aanbevolen in die gevallen waarbij spatgevaar bestaat bij hantering van het product (EN 16321)

Handbescherming (EN ISO 374)

Opmerkingen : Draag resistente handschoenen (vraag advies aan uw leverancier van veiligheidsuitrusting). Handschoenen met scheurtjes, gaatjes of slijtageteken moeten worden weggegooid. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.
Chemicaliën-bestendige beschermende handschoenen (EN 374). Controleer de instructies betreffende permeabiliteit en doorbraaktijd, zoals gegeven door de handschoenen leverancier. Houd rekening met specifieke lokale gebruiksomstandigheden, zoals risico van spatten, snijden, contact tijd en temperatuur.

Voorgestelde handschoenen voor langdurig contact:

	Pagina: 11
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

Materiaal: butylrubber
 Doorbraaktijd: ≥ 480 min
 Materiaaldikte: ≥ 0.7 mm

Voorgestelde handschoenen voor bescherming tegen spatten:
 Materiaal: nitrilrubber
 Doorbraaktijd: ≥ 30 min
 Materiaaldikte: ≥ 0.4 mm

in overleg met de leverancier van beschermende handschoenen kan een ander type gekozen worden, die vergelijkbare bescherming geeft.

- Beschermende maatregelen : Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig
- Huid- en lichaamsbescherming (EN 14605) : Dragen indien van toepassing:
 Ondoordringbare kleding
 Veiligheidsschoenen
 Vuurbestendige kleding
 Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.
- Ademhalingsbescherming (EN 136, EN 143, EN 14387) : Bij normaal gebruik is ademhalingsbescherming niet nodig.
 Echter inademing van damp, spray, gas of aerosol moet worden voorkomen.
 Echter inademing van stof moet worden voorkomen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Fysische toestand : aërosol
- Kleur : kleurloos
- Geur : Vers
- Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
- Smelt-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar

	Pagina: 12
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

Kookpunt/kooktraject : Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid : Ontvlambaar

Bovenste explosiegrens /
Bovenste
ontvlambaarheidsgrenswaard
e : Geen gegevens beschikbaar

Onderste explosiegrens /
Onderste
ontvlambaarheidsgrenswaard
e : Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt : < 0 °C

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

pH : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar

Oplosbaarheid
Oplosbaarheid in water : volledig oplosbaar

Oplosbaarheid in andere
oplosmiddelen : Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water : Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar

	Pagina: 13
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid : 0,8150 g cm³

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Deeltjeskenmerken
Beoordeling : Geen gegevens beschikbaar

Deeltjesgrootte : Geen gegevens beschikbaar

Deeltjesgrootteverdeling : Geen gegevens beschikbaar

stoffigheid : Geen gegevens beschikbaar

vorm : Geen gegevens beschikbaar

kristalliniteit : Geen gegevens beschikbaar

Oppervlaktebehandeling
/Coatings : Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

Ontploffbare stoffen : Niet explosief, gebaseerd op stof eigenschappen.

Oxiderende eigenschappen : Niet oxiderend, gebaseerd op stof eigenschappen.

Zelfontsteking : Geen gegevens beschikbaar

Verdampingssnelheid : Geen gegevens beschikbaar

Oppervlaktespanning : Niet relevant voor de indeling van dit product.

	Pagina: 14
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Geen reactiviteitsgevaaren bekend onder normale opslag- en gebruiks-codities

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.
Geen specifieke gevaren te noemen.
Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Warmte, vlammen en vonken.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen bekend onder normale gebruikscondities

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen bekend onder normale opslag en gebruikscondities

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Bestanddelen:

alfa-hexylcinnamaldehyde:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 3.100 mg/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 3.000 mg/kg
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

benzylsalicylaat:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 3.000 mg/kg

	Pagina: 15
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

4-tert-butylcyclohexylacetaat:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): circa 3.370 mg/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg
Opmerkingen: Tot deze dosis is geen mortaliteit vastgesteld.

ORANGE BLOSSOM EXTRACT:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 401
GLP: nee

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 402
GLP: nee

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5 g/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 5 g/kg

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 450 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 0,21 mg/l
Blootstellingstijd: 4 h
Testatmosfeer: stof/nevel
GLP: ja

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Product:

Opmerkingen : Kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken.

Bestanddelen:

alfa-hexylcinnamaldehyde:

Resultaat : Geen huidirritatie

benzylsalicylaat:

Resultaat : Enigszins irriterend voor de huid

	Pagina: 16
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

4-tert-butylcyclohexylacetaat:

Soort : gereconstrueerde menselijke epidermis (RhE)
Methode : Richtlijn test OECD 439
Resultaat : Niet irriterend voor de huid
GLP : ja

ORANGE BLOSSOM EXTRACT:

Soort : Konijn
Methode : Richtlijn test OECD 404
Resultaat : Irriterend voor de huid

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Resultaat : Irriterend voor de huid

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:

Resultaat : Irriterend voor de huid

Opmerkingen : Kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Product:

Opmerkingen : Niet waarschijnlijk oogirritatie of -letsel te veroorzaken.

Bestanddelen:

benzylsalicylaat:

Resultaat : Irriterend voor de ogen.

4-tert-butylcyclohexylacetaat:

Soort : Konijn
Resultaat : Enigszins irriterend voor de ogen

ORANGE BLOSSOM EXTRACT:

Soort : Konijn
Methode : Richtlijn test OECD 405
Resultaat : Mild irriterend voor de ogen

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Soort : Konijn

	Pagina: 17
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

Methode : Richtlijn test OECD 405
 Resultaat : Enigszins irriterend voor de ogen

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:

Resultaat : Corrosief voor de ogen

Opmerkingen : Kan onherstelbaar oogletsel veroorzaken.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Huidsensibilisering

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Ademhalingssensibilisatie

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Product:

Opmerkingen : Veroorzaakt sensibilisering.
 Kan allergische reacties aan de huid veroorzaken.

Bestanddelen:

alfa-hexylcinnamaldehyde:

Resultaat : Het product maakt de huid overgevoelig, subcategorie 1B.

benzylsalicylaat:

4-tert-butylcyclohexylacetaat:

Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)
 Methode : Richtlijn test OECD 429
 Resultaat : Het product maakt de huid overgevoelig, subcategorie 1B.
 GLP : ja

ORANGE BLOSSOM EXTRACT:

Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)
 Soort : Muis
 Methode : Richtlijn test OECD 429
 Resultaat : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 GLP : ja

 Opmerkingen : Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

	Pagina: 18
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
GOOD SENSE FRESH	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
101106642	Versie: 1.1

Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)
 Soort : Muis
 Methode : Richtlijn test OECD 429

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:

Resultaat : Het product maakt de huid overgevoelig, subcategorie 1A.

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Bestanddelen:

benzylsalicylaat:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Ames-test
 Resultaat: negatief

4-tert-butylcyclohexylacetaat:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Ames-test
 Testsysteem: Salmonella typhimurium
 metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie
 Resultaat: negatief

ORANGE BLOSSOM EXTRACT:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Ames-test
 Testsysteem: Salmonella typhimurium
 metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie
 Methode: Richtlijn test OECD 471
 Resultaat: negatief

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Ames-test
 Testsysteem: Salmonella typhimurium
 metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie
 Methode: Richtlijn test OECD 471
 Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: gel elektroforese-proef met één enkele cel
 Soort: Rat
 Resultaat: negatief

Kankerverwekkendheid

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Giftigheid voor de voortplanting

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

	Pagina: 19
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
GOOD SENSE FRESH	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
101106642	Versie: 1.1

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Aspiratiesgiftigheid

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Bestanddelen:

ORANGE BLOSSOM EXTRACT:

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Nadere informatie

Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Bestanddelen:

alfa-hexylcinnamaldehyde:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Brachydanio rerio (zebravis)): 3,1 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h

	Pagina: 20
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

Testtype: semi-statische test
Opmerkingen: Gebaseerd op een vergelijkbare productformulering.

- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 3,86 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Testtype: semi-statische test
Opmerkingen: Gebaseerd op een vergelijkbare productformulering.
- Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 6,87 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h
Opmerkingen: Gebaseerd op een vergelijkbare productformulering.

Ecotoxicologie Beoordeling

- Acute aquatische toxiciteit : Zeer giftig voor in het water levende organismen.

benzylsalicylaat:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (Danio rerio (zebravis)): 1,03 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Testtype: semi-statische test
- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 1,16 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Testtype: statische test
Methode: OECD testrichtlijn 202
- NOEC (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,894 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Testtype: statische test
Methode: OECD testrichtlijn 202
- Toxiciteit voor algen/waterplanten : NOEC (groene algen (Selenastrum capricornutum)): 0,502 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h
Testtype: statische test
Methode: OECD testrichtlijn 201
- ErC50 (groene algen (Selenastrum capricornutum)): 1,29 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h
Testtype: statische test
Methode: OECD testrichtlijn 201

4-tert-butylcyclohexylacetaat:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (Cyprinus carpio (Karper)): 8,6 mg/l

	Pagina: 21
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
GOOD SENSE FRESH	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
101106642	Versie: 1.1

Blootstellingstijd: 96 h
 Testtype: semi-statische test
 Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.1.
 GLP: ja

Toxiciteit voor dafnia's en
 andere ongewervelde
 waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 5,3 mg/l
 Blootstellingstijd: 48 h
 Testtype: statische test
 Methode: OECD testrichtlijn 202
 GLP: ja

Toxiciteit voor
 algen/waterplanten : EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 22 mg/l
 Eindpunt: Groeiremmer
 Blootstellingstijd: 72 h
 Testtype: statische test
 Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.3.

ORANGE BLOSSOM EXTRACT:

Toxiciteit voor vissen : LL50 (Danio rerio (zebravis)): 5,65 mg/l
 Blootstellingstijd: 96 h
 Testtype: semi-statische test
 Proefstof: WAF
 Methode: Richtlijn test OECD 203
 GLP: ja

Toxiciteit voor dafnia's en
 andere ongewervelde
 waterdieren : EL50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 1,1 mg/l
 Blootstellingstijd: 48 h
 Testtype: statische test
 Proefstof: WAF
 Methode: OECD testrichtlijn 202
 GLP: ja

Toxiciteit voor
 algen/waterplanten : EL50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 150 mg/l
 Eindpunt: Groeiremmer
 Blootstellingstijd: 72 h
 Testtype: statische test
 Proefstof: WAF
 Methode: OECD testrichtlijn 201
 GLP: ja

NOELR (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 50 mg/l
 Eindpunt: Groeiremmer
 Blootstellingstijd: 72 h
 Testtype: statische test
 Proefstof: WAF
 Methode: OECD testrichtlijn 201
 GLP: ja

	Pagina: 22
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

Ecotoxicologie Beoordeling

Chronische aquatische toxiciteit : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 0,688 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Testtype: doorstroomtest
Methode: Richtlijn test OECD 203

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,36 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Testtype: statische test
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor algen/waterplanten : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 8 mg/l
Eindpunt: Groeiremmer
Blootstellingstijd: 72 h
Testtype: statische test
Methode: OECD testrichtlijn 201
GLP: ja
Opmerkingen: Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

NOEC (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 2,62 mg/l
Eindpunt: Groeiremmer
Blootstellingstijd: 72 h
Testtype: statische test
Methode: OECD testrichtlijn 201
GLP: ja
Opmerkingen: Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 1

Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : NOEC: 0,059 mg/l
Eindpunt: Groeisnelheid
Blootstellingstijd: 8 d
Soort: Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: Verwacht 0,08 mg/l
Blootstellingstijd: 21 d
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)

M-factor (Chronische) : 1

	Pagina: 23
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

aquatische toxiciteit)

Ecotoxicologie Beoordeling

Chronische aquatische toxiciteit : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 3,4 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 1,3 - 1,6 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : LC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 1,5 - 3,3 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Algen): 0,15 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 1

M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) : 1

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Bestanddelen:

propaan:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

alfa-hexylcinnamaldehyde:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 76,5 %
Blootstellingstijd: 28 d
Opmerkingen: Naar verwachting uiteindelijk biologisch afbreekbaar

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 97 %
Blootstellingstijd: 28 d
Opmerkingen: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

	Pagina: 24
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

benzylsalicylaat:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
 Biodegradatie: 87 %
 Blootstellingstijd: 28 d
 Opmerkingen: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

4-tert-butylcyclohexylacetaat:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
 Biodegradatie: 75 %
 Blootstellingstijd: 28 d
 Methode: Verordening (EC) No. 440/2008, bijlage, C.4-C

ORANGE BLOSSOM EXTRACT:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Biochemisch zuurstofverbruik : Biochemisch zuurstofverbruik
 (BZV) 14,0 mg/g

Chemisch zuurstofverbruik : 2.700 mg/g
 (CZV) Methode: Chemisch zuurstofverbruik

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:

Biologische afbreekbaarheid : Biodegradatie: circa 90 %
 Blootstellingstijd: 28 d
 Methode: OECD Test Richtlijn 302B

12.3 Bioaccumulatie

Product:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Het potentieel voor bioaccumulatie kan niet worden bepaald.

Bestanddelen:

BUTANE NORMAL:

Verdelingscoëfficiënt: n- : log Pow: 2,89 (20 °C)
 octanol/water

propan:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

Verdelingscoëfficiënt: n- : log Pow: 2,36 (20 °C)
 octanol/water

	Pagina: 25
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

alfa-hexylcinnamaldehyde:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 5,3 (24 °C)

benzylsalicylaat:

Bioaccumulatie : Bioconcentratiefactor (BCF): 16,6

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: Verwacht 4,31

4-tert-butylcyclohexylacetaat:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 4,8
Methode: OECD testrichtlijn 117

ORANGE BLOSSOM EXTRACT:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: > 4

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 4,232

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,4

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100

	Pagina: 26
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Geen gegevens beschikbaar

12.7 Andere schadelijke effecten

Product:

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu.
Schadelijk voor aquatisch leven.

Bestanddelen:

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu.

Aardopwarmingsvermogen

Beoordelingsrapport van de intergovernmentele werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) van het raamverdrag inzake klimaatverandering van de Verenigde Naties (UNFCCC), oftewel in het Engels

Bestanddelen:

BUTANE NORMAL:

Potentieel 20 jaar broeikaseffect: 0,022
100-jaar potentieel broeikaseffect: 0,006
500-jaar potentieel broeikaseffect: 0,002
Levensduur in de atmosfeer: 0,019 Jaren
Efficiency straling: 0 Wm2ppb
Nadere informatie: diverse verbindingen

propaan:

Potentieel 20 jaar broeikaseffect: 0,072
100-jaar potentieel broeikaseffect: 0,02
500-jaar potentieel broeikaseffect: 0,006
Levensduur in de atmosfeer: 0,036 Jaren
Efficiency straling: 0 Wm2ppb
Nadere informatie: diverse verbindingen

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Overbrengen naar vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.
Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

	Pagina: 30
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen : Niet van toepassing voor autorisatie (Artikel 59).
- REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing
- Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing
- Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing
- Nederland. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-lijst) : BUTANE NORMALisobutaan
- Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN

18 Ontvlambare vloeibare gassen (inclusief lpg) en aardgas

Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)
Waterbezwaarlijkheid : B4 Weinig schadelijk voor in water levende organismen.

Saneringsinspanning : B

Informatie over de stof(fen) die zijn vermeld op de SZW-lijst van kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen : Niet van toepassing
Ingrediënten die op het etiket moeten worden vermeld

alfa-hexylcinnamaldehyde (Hexyl cinnamal)
d-limoneen (D-LIMONENE)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BENZISOTHIAZOLINONE)
Benzyl salicylate (BENZYL SALICYLATE)

	Pagina: 31
VEILIGHEIDSGINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

sinaasappel, zoet, extract (CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER WATER)
 4-tert-butylcyclohexylacetaat (4-Tert-butylcyclohexyl acetate)
 Bevat: conserveermiddel.

De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

TW TCSI	: Op of overeenkomstig de lijst
US TSCA	: Alle substanties die als actief op de lijst staan van het TSCA inventory van chemische stoffen
AU AIIC	: Alle componenten zijn opgenomen in de inventaris, wettelijke verplichtingen/restricties zijn van toepassing
CA. DSL	: Alle bestanddelen van dit product komen voor op de Canadese DSL-lijst
JP ENCS	: Niet overeenkomstig de lijst
KR KECI	: Niet overeenkomstig de lijst
PH PICCS	: Op of overeenkomstig de lijst
CN IECSC	: Op of overeenkomstig de lijst

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling (Chemical Safety Assessment) uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Nadere informatie

Herzieningsdatum: 10.08.2026

Classificatie van het preparaat:

Aerosol 2 H223, H229

Classificatieprocedure:

Calculatiemethode

Volledige tekst van de H-verklaringen

H220	: Zeer licht ontvlambaar gas.
H226	: Ontvlambare vloeistof en damp.
H302	: Schadelijk bij inslikken.
H304	: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	: Veroorzaakt huidirritatie.
H317	: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

	Pagina: 32
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

H319	: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330	: Dodelijk bij inademing.
H400	: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Volledige tekst van andere afkortingen

Acute Tox.	: Acute toxiciteit
Aquatic Acute	: (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn
Aquatic Chronic	: (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn
Asp. Tox.	: Aspiratiegevaar
Eye Dam.	: Ernstig oogletsel
Eye Irrit.	: Oogirritatie
Flam. Gas	: Ontvlambare gassen
Flam. Liq.	: Ontvlambare vloeistoffen
Press. Gas	: Gassen onder druk
Skin Irrit.	: Huidcorrosie/-irritatie
Skin Sens.	: Huidsensibilisering

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; BGW - Biologische Grenswaarden; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); LSPN - Lijst van aangemelde gevaarlijke stoffen (Chili); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie

	Pagina: 33
VEILIGHEIDSGINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 10.08.2026
	Printdatum: 12.09.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Versie: 1.1

voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECL - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

SOLENIS interne gegevens

SOLENIS interne gegevens, inclusief eigen en gesponsorde testrapporten

De UNECE beheert regionale overeenkomsten ter implementatie van geharmoniseerde classificatie voor etikettering (GHS) en transport.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. Dit SDS is opgesteld door de afdeling milieu, gezondheid en veiligheid van Solenis.

NL / NL